


FTA01 ミシックペンタゴンタープ FT

取扱説明書









⚠ 本製品をご使用になる前に必ずお読みください。

- ⚠ 本製品をご使用になる前に、部品の欠落がないことをご確認ください。
- ⚠ ご使用になる前に、事前に設営の練習を行ってください。



構造部品・内容明細

- タープ 1張・ポリエステル 100%
- ロープ 8本・ポリプロピレン 100%
 $4m \times 4$ 本、 $3m \times 4$ 本
- ペグ 8本・鉄
- ポール 2本・鉄
 $230cm \times 1$ 本、 $180cm \times 1$ 本
- 収納袋 1枚・ポリエステル
- 取扱説明書（本書）1冊




設営手順


- * 設営は2人以上で行ってください。
- * 風向き、日当たりなどを考慮して設置位置を決めてください。

①ポールを組み立てる。

リング状の金具で接続し、下記、230cmのポールと180cmのポールの2本のポールを組み立てます。




1本 51cm × 5本=全長 230cm




1本 50cm × 4本=全長 180cm

⚠ 注意 ポールを伸ばす際には、各節を完全に差し込んでください。
不十分な場合、ポールが折れる可能性があります。

②タープを広げます。




- ③自在付ロープ(4m)の先端に輪を作り、ポール(230cm)の先端にタープ先端のグロメットを通して、その上に輪を作った2本のロープを取り付けます。




- ④ポールを固定します。

*風向き、日当たりなどを考慮して設置位置を決めてください。


手順1・ポールを垂直に立てたとき、ロープとの角度が45°くらいにします。




手順2・ロープをペグで固定し自在でしめあげて調節をしてください。




手順3・反対側のポール(180cm)も固定します。



正面




上面




*ポールとポールが直線になるようにしてください。

⑤自在付ロープを結び、ペグで固定します。

手順4・タープの各ループにロープを結んでください。(ⒶⒷⒸⒹ参照)



手順5・ⒶⒷⒸⒹの順番で、ロープをペグで固定し自在でしめあげて調節をしてください。



収納方法

- ・ループのロープを固定しているペグを抜きます。
 - ・片方のポールを支えながら、もう片方のポールを倒します。
 - ・タープからポールを外し、ポールを解体します。反対側のポールも同様に解体します。
 - ・タープの汚れを落とし、たたみます。
 - ・ポールをタープの上に置き、芯にして巻きます。
 - ・タープを収納ケースにしまいます。
- *撤収は2人以上で行ってください。
- *ペグを引き抜く際は直接手で握らずにロープなどを引っ掛けて抜いてください。
- ペグには鋭利な部分があり、直接手で握ると怪我をする恐れがあります。
- ポールのペグを抜くときは別の1人がポールを押させてください。

保管


- 長期間使用せずに保管する場合は、直射日光の当たらない風通しの良い所に保管してください。
- 高温になる所に置かないでください。破損の原因になります。

その他

- 本製品の仕様、デザインは予告なく変更される場合があります。
- また、重量・スペックには誤差が生じる場合があります。

FTA01 ミシックペンタゴンタープ FT

タープ : 375×382cm



収納時サイズ : 12×53cm

重量 : 3.1kg

